

Chardonnay 3

Vass2R13s101-105




Collection Vassal-Montpellier

199Mtp21



10-9A8

chardonnay 3

2 Rg 13 s. 101-105  
Chardonnay 3  
~~10-9A8~~









Désignation : Chardonnay 3

Clos 10 Planche 9 Rang 18 Souche

Vigueur : 1

Date de Véraison : 29.7.63

Date de Maturité : 10.9.63

Pourriture 0 +4

GRAPPE : G - M - P - L - H - C. 11

BAIE : TG - G - M - P 16x16

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 3 saveur : S - m - ar - fox. herb.

s 2 2 disc - sph. - ell. - Ov -  
obov. - cyl. - fus.

s 3 0

s 4 0 avec pépins - apyrène

s 5 0 jus : inc. - coloré

Désignation :

Clos 10 Planche 9 Rang A Souche

Vigueur : 4

Date de Véraison : 31.7.64

Date de Maturité : 27.8.64 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C

Pédoncule : L - C - C

BAIE : TG - G - M - P 12x12

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 2 saveur : S - m - ar - fox - her.

s 2 6 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 3 4 Obov. - cyl. - fus.

s 4 0

s 5 1/2 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : Chardonnay 3  
Miller: 0 1 2 3 4 5

Clos 10 Planche 9 Rang A Souche 8

Vigueur : 4

Date de Véraison : 31.7.65

Date de Maturité : 18.8.65 0

Pourriture 0 10

GRAPPE : G - M - P - L - H - C

BAIE : TG - G - M - P 14x14

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 8 saveur : S - m - ar - fox. herb.

s 2 7 disc - sph. - ell. - Ov -  
obov. - cyl. - fus.

s 3 4

s 4 0 avec pépins - apyrène

s 5 2 jus : inc. - coloré

Pédoncule : L - M - C

Année : 1963

Emplacement : 10.9 A.8 ..... Désignation : Chardonnay 3 .....

DATAS									
	Nombre total	18,3	22,3	1,4					
1	5	0	1	3					
2	7	0	1	4	x				
3	7	2	2	4	x				
4	3	2	2	x	2	x			
5	4	2	2	x	2	x			

② le 1.4 63 x

-4

Année : 1964

Emplacement : 10.9 A.8 ..... Désignation : Chardonnay 3 .....

DATAS									
	Nombre total	26,3							
1	6	4	x						
2	3	2	x						
3	6	2							
4	8								
5	6	2							

② le 26.3 64 x (-2)



Année 1965

N° ..... Chardonnay ..... Planche 10.9A8 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S							
		27-3							
1	6	3 x							
2	6	2							
3	4	1							
4	4	4 x							
5	4	2 x							

⊕ 27.3 65 x -1

Année : 1966

Emplacement cl. 10 P. 9. A 8 ..... Désignation Chardonnay 3 .....

	Nombre total	D A T E S							
		7-3	12-3	16-3					
1	13	1	5	8 x					
2	10		3	6 x					
3	12		6 x	7 x					
4	4		2 x	3 x					
5	4		1	2 x					

Ok 13-3-1966  
+1



Vigne	libre yeux	Débourrement		libre grappe	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	16.3	19.3	3	8	18.5	22.5	27.6	17.7	21.7	27.7	17.8
2 f						-2				+1		+1
3	3	5.3	9.3	1								
4 f												
5 f	5											
<p>Grappe : C - M - P Dim :      Compacité : L - M - C</p> <p>Four :      Mill :</p> <p>Baie : T - G - M - P Dim :</p> <p>disco-sph-ell-ov-obov-cyl-fus</p> <p>Couleur : B-G-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré</p> <p>Saveur : s - m - ar - fox - herb</p> <p>Pépins : avec - apyrène</p> <p>Fort :      Vigueur :</p>												

13074

## EMPLACEMENT

2 R13 anal. 105

Tempor

Ligne	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grapp	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/début			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2		12-3	2	3	23.5	28.5	31.5	19/7	30/7	3.8	24-8
2	2		9-3	0			+4			+2		+2
3	2		9-3	0		Grappe : G - H - P Dim :      Compacité : L - B - C Four :                      Mill : Baie : T - G - H - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Fort :                                      Vigueur :						
4	fble			—								
5	fble			—								
	6			2								

D.L. 10.3.99 (-6)



Désignation : chardonnay 3

Clos 10 Planche 9 Côte A Rang 8 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - globre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisère carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étolées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - globres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées -  
à lisère carminé 2 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisère carminé,  
la couleur de la 1<sup>re</sup> et de la 5<sup>re</sup> feuille détachées sera notée.

Revised 5. 63

N° ordre

Désignation : *chardonnay* 3

Clos 10 Planche 9 côté A rang 8 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

*Remmes S. 53*



Nº ordre

Désignation : Chardonnay 3

Clos 10 Planche 9 Côté A8 Rang souche I 2 3 4 5

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3. à la base  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation

chardonnay n° 3

Clos 10 Planche 9 Côté A rang 8 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne ② - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté ⑥.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté ③.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée ③  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire  
rouge 3 - partiellement rouge ③ - entièrement  
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge ③  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long ① - moyen 2 - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8  
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

Gaumerand. 8/63



N° d'ordre 0139-21

Désignation

VASSAL

Planche 2

côté 1

N° 8

souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2<sup>13</sup> - Petite 3  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aigüé 2 - aigüé jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3<sup>15</sup> - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 1 - Pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - melle 8  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
31 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Calvo 71

Dénomination ..... Chardonnay 3 .....  
Planche ..... Côté 10 9 8 Rang ..... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2). moyen  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 11 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Gordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 11-64*



N° d'ordre : 0193-21

Désignation :

Chardonnay

Origine :

Emplacement : clos 10 - pl 3 A8

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - ② - 3.  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②.  
11 - Lobes ..... 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - ① - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... ① - ① - ~~②~~ - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - ① - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - ⑧.  
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... ① - 2 - 3.  
18 - Angle lob. term. ..... ① - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ..... ① - 2 - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... ① - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨.  
21 - Angle L<sub>3</sub> ~~XX~~ L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... ① - 2 - 3 - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - ③.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Témoin

Formulaire de description 1/8  
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2000  
Code cépage : 0199 Code clone : 01  
Nom cépage : chardonnay blanc  
Emplacement : 2R13A101-105

Observateur :

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenœuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	7	13-3	17-3	7	
2	2	7-3	7-3	0	
3	3	7-3	7-3	0	
4	faible				
5	faible				
Moyenne	12		10.3.2000	7	6

-7

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
26/05	29/05	2/6		17/07	24/07	31/07	28/08	

0/1

+1

+2



**Formulaire de description 1/8**  
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtéme nt)

Année : 2001  
Code cépage : 199 Code clone :  
Nom cépage : chardonnay B  
Emplacement : 2 R13A101.105

Observateur

## Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9  
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.  
oiv 305 début de l'aoûtéme nt (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.  
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5

## Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.  
oiv 459 résist. Botrytis grappe : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

## Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	6	9-3	13-3	/	
2	2	21-2	21-2	/	
3	2	21-2	21-2	/	
<del>4</del>				/	
5	2	19-2	19-2	/	
Moyenne			25-2-01		

-7

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtéme nt (oiv 306)